



Relevé numéro 1145- Auteur: Julien Thurion
Pedro Cerdena

Lieu : CMME-Mêlé sur Sarthe

Date : 22.10.2018

WGS84 Latitude : 48.5127 N Longitude : 0.3535 E

Liste des taxons (total = 152) :

Genre latin	Espèce latin	Nom français
Abortiporus	biennis	Polypore bisannuel
Agaricus	silvaticus	Agaric des forêts
Agaricus	xanthoderma var. griseus	Agaric jaunissant variété grise
Amanita	citrina	Amanite citrine
Amanita	citrina var. alba	Amanite citrine blanche
Amanita	muscaria	Amanite tue-mouche, Fausse oronge
Amanita	pantherina	Amanite panthère
Amanita	porphyria	Amanite porphyre
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, Golmotte
Amanita	spissa	Amanite épaisse
Armillaria	gallica	Armillaire bulbeuse à voile jaune
Armillaria	mellea	Armillaire couleur de miel
Armillaria	mellea var. griseofusca	Armillaire couleur de miel variété grise
Bjerkandera	adusta	Tramète brûlée
Boletus	aereus	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre
Boletus	calopus	Bolet à beau pied
Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux
Boletus	erythropus	Bolet à pied rouge
Boletus	impolitus	Bolet dépoli
Boletus	pinophilla	Bolet des pins
Calocera	cornea	Calocère cornée
Calocera	viscosa	Calocère visqueuse
Calvatia	excipuliformis	Calvatie en coupe
Cantharellus	cibarius	Girolle
Cantharellus	tubaeformis	Chanterelle en tube
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré
Chlorociboria	aeruginascens	Pézize turquoise
Clitocybe	clavipes	Clitocybe à pied en massue
Clitocybe	decembris	Clitocybe bicolore
Clitocybe	gibba	Clitocybe en entonnoir
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux
Clitocybe	odora	Clitocybe odorant ,anisé
Clitopilus	prunulus	Clitopile petite prune ,Meunier
Collybia	butyracea	Collybie beurrée
Collybia	distorta	Collybie à pied tordu
Collybia	dryophila	Collybie du chêne
Collybia	erythropus	Collybie à pied rouge
Collybia	maculata	Collybie maculée
Coprinus	atramentarius	Coprin noir d'encre

Coprinus	comatus	Coprin chevelu
Coprinus	micaceus	Coprin micacé
Coprinus	picaceus	Coprin pie
Coprinus	plicatilis	Coprin parasol
Cortinarius	alboviolaceus	Cortinaire blanc-violet
Cortinarius	bivelus	Cortinaire à deux voiles, annuel
Cortinarius	elatior	Cortinaire élevé, à long pied
Cortinarius	semisanguineus	Cortinaire semi-sanguin
Cortinarius	violaceus	Cortinaire violet
Cortinarius	xanthochlorus	Cortinaire couleur olive
Crepidotus	mollis	Crépidote mou
Cystoderma	amianthinum	Cystoderme furfuracé
Daedalea	quercina	Lenzite du chêne
Entoloma	lampropus	Entolome à pied brillant
Entoloma	nitidum	Entolome brillant
Fistulina	hepatica	Langue de boeuf
Fomes	fomentarius	Amadouvier
Fomitopsis	pinicola	Polypore marginé
Galerina	marginata	Galère marginée
Ganoderma	lipsiense	Ganoderme plat
Gomphidius	roseus	Gomphide rose
Grifola	frondosa	Poule des bois, Polypore en touffes
Gymnopilus	penetrans	Gymnopile pénétrant
Hebeloma	radicosum	Hébélome radicant
Hydnum	repandum	Pied de mouton
Hydnum	rufescens	Pied de mouton orangé
Hygrophoropsis	aurantiaca	Fausse-Girolle
Hygrophoropsis	fuscusquamula	Fausse-girolle mouchetée
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes
Hypholoma	sublateritium	Hypholome à couleur de brique
Kuehneromyces	mutabilis	pholiote changeante
Laccaria	amethystina	Laccaire améthyste
Laccaria	laccata	Clitocybe laqué
Lactarius	chrysorrhoeus	Lactaire à lait jaunissant
Lactarius	blennius var viridis	Lactaire muqueux var. verte
Lactarius	necator	Lactaire plombé
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille
Lactarius	rufus	Lactaire roux
Lactarius	vellereus	Lactaire velouté
Lactarius	zonarius	Lactaire zoné
Leccinum	aurantiacum	Bolet rude orangé
Leccinum	brunneogriseolum	Bolet rude gris-brun
Leccinum	crocipodium	Bolet craquelé, à pied jaune
Leccinum	duriusculum	Bolet rude : trembles ou peupliers
Leccinum	scabrum	Bolet rude
Lepiota	clypeolaria	Lépiote en bouclier
Lepista	nuda	Pied bleu
Lycoperdon	perlatum	Vesse de loup perlée
Lyophyllum	decastes	Tricholome agrégé
Macrolepiota	procera	Coulemelle, Lépiote élevée

Marasmiellus	ramealis	Marasme des ramilles
Megacollybia	platyphylla	Collybie à lames larges
Merulius	tremellosus	Mérule tremblante
Mycena	galericulata	Mycène en casque
Mycena	inclinata	Mycène inclinée
Mycena	pelianthina	Mycène gris-violet
Mycena	pura	Mycène pure
Mycena	rosea	Mycène rose
Mycena	seynii	Mycène de De Seynes
Oligoporus	caesius	Polypore bleuté des conifères
Oligoporus	stypticus	Polypore amer
Oudemansiella	mucida	Collybie visqueuse
Oudemansiella	platyphylla	Collybie à lames larges
Oudemansiella	radicata	Collybie radicante
Panellus	stipticus	Panelle styptique, astringent
Paxillus	atrotomentosus	Paxille à pied noir
Paxillus	involutus	Paxille enroulé
Phaeolus	schweinitzii	Polypore éponge
Phallus	impudicus	Satyre puant
Pholiota	squarrosa	Pholiote écailleuse
Piptoporus	betulinus	Polypore du bouleau
Pleurotus	ostreatus	Pleurote en huitre
Pleurotus	pulmonarius	Pleurote pulmonaire
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf
Pluteus	leoninus	Plutée jaune lion
Pluteus	podospileus	Plutée soyeux
Postia	tephroleuca	Polypore souris
Postia	ptychogaster	Polypore en coussinets
Psathyrella	candolleana	Hypholome de De Candolle
Psathyrella	piluliformis	Hypholome hydrophile
Ramaria	pallida	Clavaire pâle
Rickenella	fibula	Omphale bibelot
Russula	amara	Russule mamelonnée
Russula	atropurpurea	Russule pourpre et noire
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière
Russula	delica	Russule faux-lactaire
Russula	emetica	Russule émétique.
Russula	fellea	Russule de fiel
Russula	fragilis	Russule fragile
Russula	grisea	Russule grise, gorge de pigeon
Russula	heterophylla	Russule à lames fourchues
Russula	lepida	Russule jolie
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche
Russula	turci	Russule cocardée, à odeur iodée
Scleroderma	citrinum	Scléroderme commun
Sparassis	crispa	Clavaire crépue, crête de coq
Sparassis	laminosa	Clavaire à lames
Stereum	insignitum	Stérée remarquable
Suillus	bovinus	Bolet des bouviers
Suillus	luteus	Nonnette voilée

Trametes	<i>gibbosa</i>	Tramète bossue
Trametes	<i>versicolor</i>	Tramète versicolore
Tremella	<i>aurantia</i>	Trémelle orangée
Tricholoma	<i>fulvum</i>	Tricholome fauve
Tricholoma	<i>ustale</i>	Tricholome brûlé
Tricholomopsis	<i>rutilans</i>	Tricholome rutilant
Xerocomus	<i>badius</i>	Bolet bai
Xerocomus	<i>chrysenteron</i>	Bolet à chair jaune
Xerocomus	<i>ferrugineus</i>	Bolet ferrugineux
Xerocomus	<i>subtomentosus</i>	Bolet tomenteux
Xylaria	<i>hypoxylon</i>	Xylaire du bois
Xylaria	<i>polymorpha</i>	Xylaire polymorpha

Roland

edit: *Thelephora spiculosa* remplacé par *Postia ptychogaster*