



Relevé numéro 1206 - Auteur: Pedro Cerdena
Julien Thurion
Lieu : CMME-Morvan-Domaine du Bois du Loup
Date : 19.10.2024
WGS84 Latitude : 47.3344 N Longitude : 4.0965 E

Liste des taxons (total = 126) :

Genre	Espèce	Nom français
Scutigler	pes-caprae	Polypore pied-de-chèvre
Amanita	citrina	Amanite citrine
Amanita	fulva	Amanite fauve
Amanita	junquillea	Amanite jonquille
Amanita	muscaria	Amanite tue-mouche, Fausse oronge
Amanita	pantherina	Amanite panthère
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, Golmotte
Amanita	spissa	Amanite épaisse
Amanita	virosa	Amanite vireuse
Armillaria	mellea	Armillaire couleur de miel
Bisporella	citrina	Bispoerelle jaune
Neoboletus	erythropus	Bolet à pied rouge
Butyriboletus	subappendiculatus	Bolet appendiculé
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré
Caloboletus	radicans	Bolet radicaire
Cantharellus	amethysteus	Girolle améthyste
Cantharellus	cibarius	Girolle
Cantharellus	lutescens	Chanterelle jaunissante
Cantharellus	tubaeformis	Chanterelle en tube
Chlorociboria	aeruginascens	Pézize turquoise
Clavulina	cinerea	Clavaire cendrée
Clavulina	cristata	Clavaire à crêtes
Clitocybe	clavipes	Clitocybe à pied en massue
Clitocybe	dealbata	Clitocybe blanchi
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux
Clitopilus	prunulus	Clitopile petite prune, Meunier
Coprinus	comatus	Coprin chevelu
Cortinarius	alboviolaceus	Cortinaire blanc-violet
Cortinarius	betulinus	Cortinaire des bouleaux
Cortinarius	bolaris	Cortinaire à squames rouges
Cortinarius	elatior	Cortinaire élevé, à long pied
Cortinarius	hemitrichus	Cortinaire velouté
Cortinarius	sanguineus	Cortinaire sanguin
Cortinarius	semisanguineus	Cortinaire semi-sanguin
Cortinarius	violaceus	Cortinaire violet
Craterellus	cornucopioides	Trompette de la mort, des morts
Crepidotus	aplanatus	Crépidote aplani
Crepidotus	variabilis	Crépidote variable
Cystoderma	amianthinum	Cystoderme furfuracé
Daedalea	quercina	Lenzite du chêne
Fistulina	hepatica	Langue de boeuf
Fomes	fomentarius	Amadouvier
Fomitopsis	betulina	Polypore du bouleau
Fomitopsis	pinicola	Polypore marginé
Galerina	marginata	Galère marginée
Gomphidius	glutinosus	Gomphide glutineux
Grifola	frondosa	Poule des bois, Polypore en touffes
Gymnopilus	spectabilis	Pholiote remarquable
Hebeloma	radicosum	Hébélome radicaire
Helvella	sulcata	Helvelle en selle
Hydnum	repandum	Pied de mouton
Hydnum	rufescens	Pied de mouton orangé
Hygrocybe	coccinea	Hygrophore cocciné, écarlate

Hygrocybe	psittacina	Hygrophore perroquet
Hygrocybe	tristis	Hygrophore triste
Hygrophoropsis	aurantiaca	Fausse-Girolle
Hygrophoropsis	rufa	Fausse-girolle mouchetée
Hymenopellis	radicata	Collybie radicante
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes
Hypholoma	lateritium	hypholome couleur de brique
Imleria	badia	Bolet bai
Inocybe	geophylla	Inocybe à lames terreuses
Laccaria	amethystina	Laccaire améthyste
Laccaria	bicolor	Laccaire bicolore
Laccaria	laccata	Clitocybe laqué
Laccaria	proxima	Laccaire proche de L. laccata
Lactarius	camphoratus	Lactaire à odeur de chicorée
Lactarius	chrysorrheus	Lactaire à lait jaunissant
Laetiporus	sulphureus	Polypore soufré
Leotia	lubrica	Léotie visqueuse
Lepista	gilva	Clitocybe jaunâtre
Lepista	nuda	Pied bleu
Lycogala	epidendrum	Lait de loup
Lycoperdon	perlatum	Vesse de loup perlée
Macrolepiota	rhacodes	Lépiote déguenillée
Marasmiellus	ramealis	Marasme des ramilles
Marasmius	androsaceus	Marasme androsace
Marasmius	oreades	Faux mousseron
Megacollybia	platyphylla	Collybie à lames larges
Mycena	epipterygia	Mycène des fougères
Mycena	galericulata	Mycène en casque
Mycena	viscosa	Mycène visqueuse
Otidea	onotica	Oreille de lièvre
Oudemansiella	mucida	Collybie visqueuse
Panellus	stipticus	Panelle styptique
Paxillus	involutus	Paxille enroulé
Phallus	impudicus	Satyre puant
Phlebia	tremellosa	Merule tremblante
Pholiota	lenta	Flammule glutineuse
Postia	caesia	Polypore bleuté des conifères
Postia	ptychogaster	Polypore en coussinet
Pseudoclitocybe	cyathiformis	Clitocybe en coupe
Pseudohydnum	gelatinosum	Faux-hydne gélatineux
Clitopilus	caelatus	Rhodocybe des sables
Rozites	caperatus	Pholiote ridée
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière
Russula	densifolia	Russule à lames serrées
Russula	fageticola	Russule émétique des hêtres
Russula	ionochlora	Russule couleur de violette
Russula	langei	Russule charbonnière à pied dur
Russula	lepida	Russule jolie
Russula	mustelina	Russule belette
Russula	nigricans	Russule noircissante
Russula	sardonica	Russule sardoine
Russula	vesca	Russule vieux-rose
Russula	violeipes	Russule à pied violet
Russula	fellea	Russule de fiel
Scleroderma	citrinum	Scléroderme commun
Scleroderma	verrucosum	Scléroderme verruqueux
Stereum	insignitum	Stérée remarquable
Suillus	granulatus	Bolet granulé , Vachette
Suillus	luteus	Nonnette voilée
Suillus	variegatus	Bolet moucheté
Trametes	versicolor	Tramète versicolore
Tremella	foliacea	Trémelle foliacée
Tremella	mesenterica	Trémelle mésentérique

Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette
Tricholoma	fulvum	Tricholome fauve
Tricholoma	saponaceum	Tricholome à odeur de savon
Tricholoma	sulphurescens	Tricholome jaunissant
Tricholoma	sulphureum	Tricholome soufré
Tricholoma	ustale	Tricholome brûlé
Tricholomopsis	rutilans	Tricholome rutilant
Trochila	ilicina	Croute sur feuille de chêne vert
Xerocomellus	chrysenteron	Bolet à chair jaune
Xylaria	hypoxylon	Xylaire du bois

Nom ancien

Boletus erythropus
Rhodocybe arenicola
Roland.

Nom actuel

Neoboletus erythropus
Clitopilus caelatus